


- VACUCOBRA VAKUUMLYFT

NY VERSION

- REDUCERAD LJUDNIVÅ
- KONTROLLERAD, SMIDIG RÖRELSE
- LYFTER TÄTA OCH OTÄTA LASTER
UPP TILL 50 KG
- LÄMPAD FÖR T EX BAGAGELYFT



TAWI



VACUCOBRA VAKUUMLYFT UPP TILL 50 KG LASTKAPACITET

- Speciellt framtagen för lyft i högt tempo.
- Ergonomisk enhandsfattning med möjlighet att byta mellan högerhänt och vänsterhänt grepp.
- Lyften strävar uppåt, ett moment mindre för operatören!
- Obegränsad rotation i upphängningen och i sugkoppen underlättar placering av godset.
- En integrerad vinkelled gör det enkelt att greppa lasten från alla håll. Vakuumpkraften ser till att sugkoppen fäster omedelbart på alla ytor den kommer i kontakt med.
- Lyfthastigheten är steglös, ca 1 m/s.
- Oljefri, luftkyld vakuumpump kan placeras på stort avstånd från lyftenheten. Vakuumpumpen förbinds med vakuumlyften via luftslang som slingas i ett lättlastsystem ovanför operatören.



Vakuumlyftar är ett utmärkt lyfthjälpmiddel i flygplatsernas bagagehantering. Kombinerad med vår högflödes vakuumpump kan VacuCobra lyfta bagage som väger upp till 50 kg.



- VAKUUMLYFT VacuCobra med enhandskontroll. Integrerad botten svivel och vinkelled. Lyfthastighet ca 1 m/s. Lyfthöjd 1500 mm.

Name	VC100	VC100A	VC100SS	VC120A	VC140A
Artikelnr	675100	675100A	675100SS	675120A	675140A
Typ	Standard, inklusive sugfot	Adapter, beställ sugfot separat	Rostfritt stål, inklusive sugfot	Adapter, beställ sugfot separat	Adapter, beställ sugfot separat
Kapacitet	35 kg	35 kg	35 kg	40 kg	50 kg
Lyftslang	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø120 mm	Ø140 mm

- VAKUUMPUMP

Artnr 685950 1,25 kW, 1420 rpm, 150 mbar (@ 50 Hz)

Artnr 685960 2,4 kW, 1440 rpm, 100 mbar (@50 Hz)

- TILLBEHÖR

Luftslang Ø32 mm l: 7,5 m artnr 630902

Luftfilter artnr 610931 + 2 x stos artnr 671604


• TILLVAL: Ljuddämpande huv för vakuumpump artnr 666730 (för vakuumpump 685950) - artnr 666720 (för vakuumpump 685960)

• TILLVAL: Parkingeringskrok för vakuumlyft artnr 670420

(Svängarm / traverssystem för upphängning ingår ej.)

- TAWI AB, Box 10205 434 23 KUNGSBACKA Tel 0300 18500 • info@tawi.se
- Bergtorpsvägen 43A 183 64 TÄBY Tel 08 446 48 50
- Kubbhusg. 13 553 03 JÖNKÖPING Tel 0707 65 44 33


SNABBA OCH SÄKRA LYFT · ENHANDSFATTNING · ERGONOMISK DESIGN

STANDARDMODELLEN:
KARTONGLYFT MED INTEGRERAD BOTTENSIVEL OCH SIDLYFT
ROSTFRIA MODELLEN:
**FÖR ANVÄNDNING INOM LIVSMEDELS-
TILLVERKNING M M**
ADAPTER OCH LIGHTMODELLERNA:
KOMBINERA MED ETT STORT UTBUD AV SUGFÖTTER



Lyftkapacitet	VacuCobra modell	Sugfötter (beställ separat)
8 kg	VC50: Art nr 673000	Kundanpassad
20 kg	VC80A: Art nr 672000A	Kundanpassad
	VC80L: Art nr 672000L	
35 kg	VC100: Art nr 675100	Sugkopp 671501 INGÅR
	VC100SS: Art nr 675100SS	Sugkopp 671502 INGÅR
	VC100A: Art nr 675100A	Ur VacuMyggan-sortimentet VM100/120
	VC100L: Art nr 671000L	Ur VacuMyggan-sortimentet VM100/120
	VC100LSS: Art nr 671000LSS	Ur VacuMyggan-sortimentet VM100/120
40 kg	VC120A: Art nr 675120A	Ur VacuMyggan-sortimentet VM100/120
	VC120L: Art nr 671200L	Ur VacuMyggan-sortimentet VM100/120
	VC120LSS: Art nr 671200LSS	Ur VacuMyggan-sortimentet VM100/120
50 kg	VC140A: Art nr 675140A	Ur VacuMyggan-sortimentet VM140
	VC140L: Art nr 674000L	Ur VacuMyggan-sortimentet VM140

LYFTSLANGLÄNGD: 2100 MM • LYFTHASTIGHET: CA 1 M/S STEGLÖS • LYFTHÖJD: 1500 MM

VAKUUMPUMP FÖR VACUCOBRA




Vakuumpump 685950, för täta laster
Tillval: Ljuddämpande huv 666730



Vakuumpump 685960, för otäta laster
Tillval: Ljuddämpande låda 666720

Typ	Lasttyp	Flöde (m ³ /h max)		Vakuum (mbar max)	Motorkapacitet kW		Varvtal (rpm)		Ljudnivå dB(A) (DIN45635-1)		Vikt (kg)
		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
685950 (VT4.40)	Tät	40	48	150	1,25	1,50	1420	1700	67	72	38,5
685960 (KVT3.60)	Otät	55	66	100	2,4	3,0	1440	1733	71	73	69

FILTER TILL VACUCOBRA



Filter Art nr 610931




Tillval: Filter, stort
Art nr 610927

No	Installation; filter-VacuCobra	Pcs	Vakuumpump 685950: Filter 671923 Vakuumpump 685960: Filter 610931	Filter 610931	Tillval till 610931: Filter 610926 (litet, rostfritt) 610927 (stort) 610927SS (stort, rostfritt)
1	Stos	2		671604	671603
2	Luftslang DIA 32 mm, 7,5 m/15 m	1		630902/ 630904	630902/ 630904
3	Klämma 26-38 mm	2		630115	630115

FLER TILLVAL TILL VACUCOBRA



Tillval: Parkeringskrok
Art nr 670420



Tillval: Pumphylla
Art nr 1R-32526



Tillval: Fjärrstyrning inkl standby-läge av vakuumpump 685950. Art nr 694050.

TAWI AB Box 10205 434 23 KUNGSBACKA

Tel 0300 18500 (Kungsbacka) 08 446 48 50 (Täby) 0707 65 44 33 (Jönköping)

info@tawi.se • www.TAWI.se